



FUTURMAT
ariete **F3**



ES THÉTIQUE DE LIGNES ARRONDIÉS
LINEA MORBIDA ED ELEGANTE



Présent sur tous les continents, **Quality Espresso SA** est un des plus importants fabricants de machines à café professionnelles du monde. Grâce à une expérience de plus de 50 ans dans la conception et la fabrication de machines à café, la marque **FUTURMAT** est leader en Espagne. Avec notre technologie et notre design méditerranéen, nous sommes le partenaire idéal pour tous les professionnels du secteur du café.

Presente sui cinque continenti, **Quality Espresso, S.A.** è uno dei più importanti fabbricanti di macchine da caffè espresso professionale. Grazie ai più di 50 anni d'esperienza la nostra gamma **FUTURMAT** è leader in Spagna. Quindi grazie ai nostri disegni e alla tecnologia d'avanguardia, siamo il socio ideale per ogni professionista del settore del caffè ed affini



QUALITY ESPRESSO ©
Quality Espresso

FUTURMAT

CONFIEZ-VOUS VOTRE CAFÉ A N'IMPORTE QUELLE MACHINE?

La nouvelle Futurmat Ariete F3 représente l'équilibre de la forme et de la fonction comme aucune machine ne l'a jamais montré. Le design innovateur de lignes arrondies, avec les côtés en alliage d'aluminium, se conjugue avec une sortie eau chaude à dosage programmable, et poignées porte-filtre et volants de robinet ergonomiques et antiglissants.

AFFIDEREbbe IL SUO CAFFÈ A QUALSIASI MACCHINA?

La nuova Futurmat Ariete F3 rappresenta l'equilibrio, della forma e la funzionalità come mai visto in una macchina per caffè. Disegno innovativo con linee raffinate, fianchi laterali di lega d'alluminio, si uniscono a particolari come l'uscita acqua calda programmabile, impugnatura portafiltri e manopole rubinetti ergonomici e antiscivolo.



Ariete F3 électronique 3 groupes Display Digital
Ariete F3 elettronica tre gruppi con display

Quelques-uns des modèles disponibles. Consultez-nous pour décider lequel s'adapte le mieux à vos nécessités. Per i modelli disponibili consultare i nostri venditori per accontentarla in base alle s



Ariete F3 électronique 4 groupes
Ariete F3 elettronica quattro gruppi



Ariete F3 électronique 3 groupes Display Digital avec cappuccinateur
Ariete F3 elettronica tre gruppi con display e cappuccinatore



Ariete F3 électronique 3 groupes Display Digital
Ariete F3 elettronica tre gruppi con display



Ariete F3 électronique 3 groupes
Ariete F3 elettronica tre gruppi



Ariete F3 électronique 3 groupes
Ariete F3 elettronica tre gruppi

UN MODÈLE POUR CHAQUE NÉCESSITÉ
UN MODÈLE POUR CHAQUE NÉCESSITÉ

ariete F3



PLUS QU'UNE OPTION
MOLTO PIÙ DI UN OPTIONAL



*En option: cappuccinatore
Optionals: cappuccinatore*

CAPPUCCINATORE

Ce dispositif prépare un cappuccino parfait en appuyant sur une seule touche. Préparez de la même manière la quantité programmée d'un pot de lait fouetté.

MODELLO CON CAPPUCCINATORE E FRIGORIFERO

Con questo optional si preparano ottimi cappuccini premendo solo un pulsante. Inoltre si può anche programmare per ottenere una caraffa di latte montato.

ue necessità.



*Ariete F3 électronique 2 groupes
Display Digital avec cappuccinatore
Ariete F3 elettronica due gruppi con
display e cappuccinatore*



*Ariete F3 électronique 2 groupes
Display Digital
Ariete F3 elettronica due gruppi
con display*



*Ariete F3 électronique 2 groupes
Ariete F3 elettronica due gruppi*



*Ariete F3 semi-automatique
2 groupes
Ariete F3 pulser due gruppi*



*Ariete F3 électronique
1 groupe
Ariete F3 elettronica un
gruppo*



*Moulin FP assorti
Macinadosatore FP*



CLAVIERS • PULSANTIERA



Tactiles, et conçus pour un usage intensif. 4 doses programmables par groupe.

Pulsantiera ad alta sensibilità e resistenti all'usura. La programmazione delle dosi d'acqua per i caffè (1 e 2 caffè, corto e lungo) si effettua tramite la pulsantiera.

SORTIES VAPEUR • RUBINETTO VAPORE



Les hautes performances des deux sorties de vapeur, en acier inox et orientables, sont la garantie de cappuccinos de qualité.

I due rubinetti vapore ad alta potenza con tubo direzionabile in acciaio inox, permettono di scaldare qualsiasi bevanda direttamente nel suo recipiente.

GROUPE • GRUPPO EROGAZIONE



Le groupe de la F3 est fabriqué avec précision dans des matériaux de première qualité, résistants aux fortes températures et à la pression de l'eau. Son système thermo-compensé vous garantit le meilleur espresso.

Il gruppo erogazione della Futurmat F3 è fabbricato con materiali di alta qualità che resistono alle alte temperature ed alla pressione dell'acqua. Questo gruppo erogazione garantisce in maniera continua ed ininterrotta, l'estrazione del miglior caffè espresso con apprezzata cremosità.

EAU CHAUDE • ACQUA CALDA



Le dosage de l'eau est programmable. Appuyez sur la touche eau pour obtenir la quantité programmée.

Tubo d'uscita acqua calda per thè, infusi e tisane, ect. La dose d'acqua desiderata si programma elettronicamente tramite un solo un pulsante.

MANOMÈTRE • MANOMETRO



La pression de la chaudière est régulée de manière automatique. Deux manomètres indiquent la pression de la chaudière et de la pompe.

La regolazione della pressione in caldaia è automatica. Il manometro indica la pressione in caldaia e della spinta idraulica della pompa.

ACIER INOX • ACCIAIO INOX



Les surfaces de travail sont en acier inox de haute qualité, faciles à nettoyer et résistantes. La carrosserie est traitée avec une peinture métallique deux couches.

Tutti gli elementi in metallo sono d'acciaio inox della migliore qualità. Quindi facilità di pulizia ed alta resistenza all'usura. Le parti dipinte sono in lega d'alluminio trattato e verniciato con vernice metallizzata.

DISPLAY DIGITAL

DISPLAY DIGITALE



- Température de l'eau dans la chaudière contrôlée électroniquement et réglable à travers du display, avec une précision de $\pm 0,2$ °C.
- Compteur digital avec information sur le nombre de cafés préparés.
- Programme automatique de nettoyage des groupes.
- Horloge et calendrier programmables. Heures de mise en marche et d'arrêt de la machine programmables pour chaque jour de la semaine.
- Fonction économiseur, éteint la machine si laissée branchée pendant la nuit.
- Mémorisation des paramètres programmés en cas de coupure de courant.
- Historique des anomalies.
- Avertissement de la nécessité de régénérer les résines de l'adoucisseur.
- Textes et messages dans 9 langues.
- Texte du display programmable avec message de publicité.

- Temperatura dell'acqua nella caldaia controllata elettronicamente, regolabile dal display, con una precisione di $\pm 0,2$ °C.
- Contatore digitale con informazione dei caffè effettuati.
- Programma di pulizia automatica dei gruppi.
- Orologio digitale programmabile incorporato. Permette di programmare l'accensione e lo spegnimento della macchina giorno per giorno e settimanalmente.
- Sistema risparmio energia per la notte.
- Memoria ON/OFF in mancanza di corrente elettrica la macchina mantiene le regolazioni impostate.
- Mantiene in memoria le anomalie verificatesi (informazioni per il servizio tecnico).
- Avviso di rigenerazione del depuratore, in base all'acqua consumata.
- Selezione di 9 lingue di comunicazione con la macchina.
- Possibilità di scrivere un messaggio pubblicitario nel display.
- Controllo di sicurezza livello acqua in caldaia.



Fiche technique

Caratteristiche tecniche

- Tuyaux vapeur et eau chaude rotatifs.
- 2 tuyaux vapeur indépendants.
- Groupe avec pré-infusion –optimisation de la «crema».
- Alimentation d'eau indépendante à chaque groupe.
- Dosification du café contrôlée par microprocessor.
- Niveau d'eau de la chaudière contrôlé électroniquement.

- Rubinetti vapore e acqua con tubi direzionali.
- 2 uscite vapore indipendenti. Scaldatasse elettrico.
- Gruppo erogatore con preinfusione fisica.
- Ingresso acqua indipendente per ogni gruppo erogatore.
- Dosatura acqua caffè mediante microprocessore.
- Controllo elettronico del livello acqua in caldaia.

Groupes Gruppi	Hauteur (A) Altezza (A)	Profondeur (B) Profondità (B)	Largeur (C) Larghezza (C)	Capacité Capacità	Puissance Potenza	Poids Peso
1	46 cm	57 cm	61 cm	8 l.	3000 W	51 Kg.
2	46 cm	57 cm	77 cm	13 l.	3500 W	63 Kg.
3	46 cm	57 cm	94 cm	18 l.	4600 W	76 Kg.
4	46 cm	57 cm	118 cm	24 l.	5000 W	96 Kg.



* Dans l'intérêt du développement continu, le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des appareils présentés dans cette publication.

* Per garantire uno sviluppo costante, il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche della apparecchiature presentate in questa pubblicazione.



B.L. ITALIA S.R.L.
Società unipersonale
Macchine professionali per caffè

Viale Nettuno, 26 Cap 47838
Riccione (RN)
P.IVA: 03587190400
TELEFONO: 0541 1830598
FAX: 0541 1830599
E-MAIL: info@blitalia.it